

Digitale projectoren met hoge beeldkwaliteit

PJ X3351N
PJ WX3351N
PJ X4241N
PJ WX4241N

RICOH
imagine. change.



10 W
luidsprekers

Schermvullend

Stelt autom.
scherp

3500/3600
lumen

HDMI & 3D
Ready

Past helderheid
aan

Geavanceerde projectiefuncties en flexibele verbindingsmogelijkheden

Dankzij het innovatieve "rear-front"-ontwerp van deze projectoren bevinden alle kabels en ventilatieopeningen zich aan de voorkant. Hierdoor kunnen de projectoren op de rand van het bureau worden geplaatst en heeft niemand last van het geluid of de warmte. Ook nemen de projectoren hierdoor minder ruimte in beslag op het bureau, wordt schittering verminderd en staat er niets meer in de weg van de projectiestraal. De projectoren kunnen desgewenst ook nog op de muur of aan het plafond worden gemonteerd. De projectoren bieden een reeks geraffineerde functies, waaronder de functie automatische helderheidsaanpassing. Ook beschikken ze over uitgebreide internetverbindingsmogelijkheden en wordt 3D-projectie ondersteund. En dankzij de presentatietimer kunt u ervoor zorgen dat u uw presentatie in de beschikbare tijd kunt afronden.

- "Short Throw"- en "Desk Edge"-projectoren met eenvoudige, gebruiksvriendelijke bediening
- Uitgebreide internetverbindingsmogelijkheden waaronder LAN en Wi-Fi*
- Uitgerust met geraffineerde functies waaronder de functie automatische helderheidsaanpassing en de geïntegreerde luidspreker
- Voortreffelijke projectiekwiteit dankzij de geavanceerde optica-technologie van Ricoh
- Met de optionele Interactive Kit kunt u van elk oppervlak een interactief whiteboard maken



Eenvoudig te bedienen projectoren met veel functies

Uitstekende afbeeldingskwaliteit

Deze projectoren, met een uitvoer van 3500/3600 lumen, produceren levendige beelden die een lust voor ieders oog. Dankzij de automatische helderheidsaanpassing is het niet meer nodig om de helderheid handmatig aan te passen aan de verlichting van de ruimte. De automatische scherpstelfunctie van de "Desk Edge"-projectoren PJ X3351N en PJ WX3351N past de scherpste van het beeld automatisch aan, waardoor u verzekerd bent van scherpe beelden en u tijd bespaart tijdens het installeren. De lens, die tevens ook wordt gebruikt voor de SLR-camera's van Ricoh, is van uitstekende kwaliteit en produceert scherpe, gedetailleerde beelden, die ook geschikt zijn voor HD



"Desk Edge"-projectie bespaart ruimte

Met de "Desk Edge"-projectoren bent u minder ruimte op uw bureau kwijt. Door het ingenieuze "rear-front"-ontwerp wordt het geluid en de warmte die de ventilator produceert niet uitgestoten in de richting van de deelnemers van de vergadering. Ook de kabels bevinden zich aan de voorkant. De twee "Short Throw"-modellen stellen u in staat om in de kleinste ruimtes presentaties weer te geven op een groot scherm. En dankzij de ingebouwde luidspreker hoeft u geen externe geluidssystemen aan te sluiten. Dit bespaart u ruimte en zorgt ervoor dat de projectoren sneller klaar zijn voor gebruik.



Ruime keuze aan aansluitopties

Voor deze projectoren zijn diverse opties beschikbaar, zoals LAN-verbinding. Met een LAN-verbinding zijn de projectoren nog flexibeler in gebruik en kunt u ze op afstand bedienen en controleren. Met de QuickProjection-app van Ricoh kunt u snel en moeiteloos een Wi-Fi-verbinding tot stand brengen met uw computer, smartphone of tablet. En dankzij apparaatondersteuning van Miracast kunt u een HD Wi-Fi-verbinding tot stand brengen met Android-apparaten. Deze geavanceerde projectoren zijn zo geraffineerd dat ze gelijktijdige verbinding met bedrade en draadloze apparaten ondersteunen. (Wi-Fi is niet beschikbaar voor de PJ X4241N).

Nieuwste interactie- en 3D-ondersteuning

3D-presentaties kunnen bekeken worden vanaf Blu-ray- of DVD-spelers via de HDMI-aansluiting. Er is geen speciale omvormer nodig, waardoor deze projectoren ook een waardevolle investering voor de toekomst zijn (3D-brillen vereist). Met de optionele Interactive Kit kunt u van elk oppervlak een interactief whiteboard maken. En met de digitale pen kunt u scrollen, wijzen, klikken, tekenen en schrijven. U kunt aantekeningen opslaan, afdrukken of verwijderen, waardoor u trainingssessies nog interessanter maakt en de samenwerking tijdens vergaderingen verbetert.

* Wi-Fi niet beschikbaar voor de PJ X4241N

PJ X3351N/PJ WX3351N/PJ X4241N/PJ WX4241N

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Projectiesysteem:	1-chip DLP
Resolutie:	WX3351N/WX4241N: 1280 x 800 X3351N/X4241N: 1024 x 768
Paneel:	WX3351N/WX4241N: 0,65 inch X3351N/X4241N: 0,55 inch
Helderheid:	WX3351N: 3600 lumen, X3351N: 3500 lumen, WX4241N/X4241N: 3300 lumen
Contrast:	13.000:1
Afmetingen van projectiescherm:	WX3351N: 40 - 400 inch, WX4241N: 60 - 400 inch, X3351N: 30 - 400 inch, X4241N: 50 - 400 inch
Projectieafstand:	WX3351N: 0,77 - 12,23 m, WX4241N: 0,61 - 4,3 m, X3351N: 0,68 - 14,42 m, X4241N: 0,59 - 5,08 m
Levensduur van de lamp:	Standaard: 3500 uur (250 W) Eco: 5000 uur (250 W)
RGB-compatibele signalen (analoog, digitaal):	Werkelijke weergave (WX3351N/WX4241N: WXGA, XGA, SVGA, VGA, X3351N/X4241N: XGA, SVGA, VGA), Gecomprimeerde weergave (WX3351N/WX4241N: UXGA, SXGA, X3351N/X4241N: UXGA, SXGA, WXGA)
Ingangssignalen:	NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 50 Hz (mono), 60 Hz (mono)
Analoge RGB-compatibele scanfrequentie:	Horizontaal: 15 tot 100 kHz Verticaal: 23 - 85 Hz
Zoomverhouding:	1,5 (WX3351N/X3351N)
Focus:	WX3351N/X3351N: automatisch WX4241N/X4241N: handmatig
Interface:	1 x Mini D-SUB 15-pins (Computer In), 1 x Mini D-SUB 15-pins (Monitor Out), 1 x RCA 1-pins (Video), 1 x Mini Jack (Audio 1 In/Out), 1 x USB-TYPE-mini B, 1 x HDMI (1.4), RJ-45 x 1 (LAN), USB TYPE-A voor het presenteren zonder computer
draadloos LAN:	Voldoet aan IEEE 802.11a/b/g/n
Netwerkverificatie:	WPA/ WPA2-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2 -EAP, WPA2-EAP
Primaire functies:	Dempen (leeg), Stilzetten, Formaats wijzigen (vergroten), Automatische keystone, Wachtwoordbeveiliging, Toetsbeveiliging, Gebruikerslogo, Ecomodus, Koolstofmeter, Ondertiteling, Color Universal Design, 3D Ready, Ecoafbeelding (helderheidsregeling met sensorsignaal), Presentatietimer, Wandkleurmodus, Beveiligingsstang, Kensington-slot, Presenteren zonder computer (afbeeldings-/videoformats JPEG, MPEG2, MPEG4)
Ingebouwde speaker:	10 W mono
Netwerkfuncties:	Meerdere schermen (1 pc naar 4 projectors), Projectorbeheer, PJ Link, PENTAX-Ricoh cameraprojectie (USB), Web Image Monitor (instellen via browser), Projectie van stilstaande beelden via DLNA-server, Crestron, AMX, Quick Projection software
Afmetingen (B x D x H):	297 x 235 x 100 mm
Gewicht:	3,1 kg
Netspanning:	100 - 240 V, 50/60 Hz

- g/m²

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik:	Vermogen indien in bedrijf: 316 W Stand-bymodus: 0,3 W
Operationele temperatuur:	5 - 35 °C
Operationele vochtigheid:	30% - 70%
Opslagomstandigheden:	Temperatuur: -10 - 50 °C Vochtigheid: 15% - 80%

OPTIES

RICOH PJ 3D-bril Type 2, Interactive Kit Type 2, Vervangende interactieve pen voor Interactive Kit Type 2

VERBRUIKSARTIKELEN

Vervangende lamp Type 17

ACCESSOIRES

Stroomkabel, RGB-kabel, cd-rom, afstandsbediening inclusief batterijen, Draagtas (X3351N/WX3351N)

ONDERSTEUNDE BESTURINGSSYSTEMEN

Geavanceerde netwerkhulpprogramma's:	Windows Vista SP2 of later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X
Hulpprogramma voor projectiebeheer / hulpprogramma voor JPEG-conversie:	Windows Vista SP2 of later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Quick projection:	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X Yosemite and Mavericks, Mac OS X 10.7 & 10.8

Bovenstaande is gebaseerd op Wi-Fi CERTIFIED Miracast standard, maar er kan geen garantie gegeven worden dat er verbinding gemaakt kan worden met elk Miracast-compatibel apparaat. De projectoren werken in ieder geval met de volgende apparaten: Nexus5 (Android4.4), Nexus7 (Android4.3), Nexus10 (Android4.4), Surface 2(Windows RT 8.1), Surface Pro3 (Windows 8.1 Pro).

ISO9001-, ISO14001- en ISO27001-gecertificeerd
Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of layout ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of volledig worden gekopieerd en/of in andere werken worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.nl