Beamers

PJ X5770
PJ WX5770

RICOH
imagine. change.

Plug & Play en presenteren maar

De Ricoh PJ X5770 en PJ WX5770 zijn de ideale beamers voor zakelijke presentaties, trainingssessies en het onderwijs. Ze zijn krachtig, compact en licht. De zeer heldere en duidelijke beelden van hoge kwaliteit betrekken uw publiek bij uw verhaal. Het maakt niet uit of dit in een middelgrote tot grote vergaderruimte of klaslokaal is. En met de twee hoogwaardige speakers van 12 watt maakt u gegarandeerd een memorabele indruk. Laat u verrassen door deze innovatieve, betrouwbare beamers vanwege hun gebruiksgemak en de Plug & Play-functionaliteit.

- 5000/5100 lumen en hoge beeldkwaliteit
- Flexibel dankzij de lens met 1,6 x zoom en verticale lensverschuiving
- Maak indruk met geluid met de twee speakers van 12 watt
- HDMI, MHL en draadloos projecteren met een gangbare HDMI-dongel
- Eenvoudig te integreren door compatibiliteit met Crestron, AMX en Extron

Het complete plaatje

Geef briljante presentaties

Deze beamers maken zelfs de meest veeleisende presenties nóg beter met hun heldere, scherpe beelden en informatie die stabiel wordt geprojecteerd. Dit komt door de combinatie van 5000/5100 lumen met een hoge contrastverhouding, 1,6 x zoom en 4-hoeks correctie. Het enige dat u hoeft te doen, is dat waar u goed in bent: presenteren.

Altijd paraat

Deze krachtige, flexibele modellen zijn Plug & Play en bieden een hoge helderheid, hoog contrast en hoge beeldkwaliteit. Dankzij de eenvoudige bediening presenteert u in stijl en met gemak voor groepen tot 50 mensen. Directeuren en onderwijsprofessionals kunnen op beeld van topklasse rekenen, iedere keer weer.

Connectief, innovatief en impressief

Om uw werkdag soepel te laten verlopen, integreren deze functionele beamers eenvoudig in iedere ruimte door hun compatibiliteit met Crestron-, AMX- en Extron-systemen. De HDMI-aansluiting, MHL-aansluiting en draadloze verbinding (via een gangbare HDMI-dongel) maken van deze beamers veelzijdige en praktische apparaten.

Goed geluid zorgt voor sterke présence

Een goede geluidskwaliteit speelt een belangrijke rol bij het betrekken van uw publiek. Het houdt hun aandacht vast tijdens vergaderingen en presentaties. Het heldere geluid van de twee krachtige speakers van 12 watt versterkt het beeld en zorgt voor een sterke présence. De ingebouwde speakers besparen u bovendien tijd bij het opzetten en instellen van de beamer.

PJ X5770 / PJ WX5770

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Audio:	Twee interne luidsprekers van 12 W
Interface (input):	Video: 2 x HDMI, Composiet, S-video, HDMI/MHL, D-sub15 (Computer) Geluid: L/R RCA, ST mini-jack van 3,5 mm
Interface (output):	Video: D-sub15 (Monitor out) Geluid: ST mini-jack van 3,5 mm
Projectiesysteem:	1-chip DLP
Resolutie:	XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800)
Helderheid:	PJ X5770: 5000 lumen PJ WX5770: 5100 lumen
Kleurreproductie:	1.073.000.000 kleuren
Contrast:	2000:1
Afmetingen van projectiescherm:	PJ X5770: 22 - 300 inch PJ WX5770: 26 - 300 inch
Projectieafstand:	PJ X5770: 130 - 1120 cm PJ WX5770: 130 - 950 cm
Lamp:	Kwiklamp
Levensduur van de lamp:	Standaard: 3000 uur Ecomodus: 4000 uur
Zoomverhouding:	x 1,6 (handmatig)
Primaire functies:	Dempen (leeg) Stilzetten Formaat wijzigen (vergroten) Wachtwoordbeveiliging NCE (Natural Color Enhancer) Ecomodus 3D Ready Ecoafbeelding (helderheidsregeling met sensorsignaal) Schermopname Wandkleurmodus Stroom automatisch uit Stroom direct aan Kensington-slot Beveiligingsstang Grotehoogtemodus
Afmetingen (B x D x H):	369 x 294 x 132 mm
Gewicht:	4,7 kg
4-hoekscorrectie:	Ja
Lens:	Ingebouwd
Besturing:	Mini-USB RJ45 (LAN) RS-232C (PC-besturing) USB type A: 1 voor voeding (5V@1A)
3D:	DLP link Blu-ray 3D
Keystone:	Verticaal: Ja (+/- 30 graden) Horizontaal: Ja (+/- 30 graden)
Besturingssysteem:	PJ Link Crestron AMX-ontdekking Extron

- g/m²

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik (max.):	Bij 110 V: 503 W Bij 220 V: 479 W
Stroomverbruik (max. ecomodus):	Bij 110 V: 399 W Bij 220 V: 384 W
Operationele temperatuur:	0 - 40 °C
Operationele vochtigheid:	80%

ACCESSOIRES

Stroomkabel, verkorte handleiding, VGA-kabel, cd-rom, afstandsbediening inclusief batterijen, draagtas, lensdop

Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.nl

ISO9001-, ISO14001- en ISO27001-gecertificeerd

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of lay-out ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of volledig worden gekopieerd en/of in andere werken worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.