

**RICOH**  
imagine. change.

Aficio®

**MP 301SP**  
**MP 301SPF**

Digitale multifunctionele printer

Kopieerapparaat  Printer  Fax  Scanner



Aficio™ MP  
301SP

30  
ppm Z/W

Aficio™ MP  
301SPF

30  
ppm Z/W

## Compacte en hoogwaardige zwart-wit A4 multifunctionals

De MP 301SP/MP 301SPF zijn snelle zwart-wit A4 multifunctionele printers (MFP's) met een compact design. Ze bieden geavanceerde afdruk-, kopieer-, scan- en faxfuncties die u kunt bedienen via een groot 4,3 inch kleuren touchscreen display. Deze innovatieve machines kunnen meerdere machines met slechts één functie vervangen en daardoor uw workflow verbeteren. De machines besparen dus kostbare kantoorruimte. Ricoh's Next Generation Controller (GWNX) biedt u tevens uitstekende mogelijkheden voor apparaatbeheer.



### Hogere productiviteit

Met snel afdrucken, kopiëren en scannen hoeft u niet te wachten op uw afdrucken. Om het printen nog verder te versnellen, kunt u uw eigen instellingen maken en snelkoppelingen instellen voor complexe handelingen. U kunt ook vanaf SD/USB afdrucken.



### Gemakkelijk te bedienen

Met een kantelbaar 4,3 inch kleuren touchscreen display zijn de MP 301SP/MP 301SPF makkelijk te bedienen. U kunt het beginscherm naar wens aanpassen, zodat deze alleen de pictogrammen bevat die u nodig heeft. U kunt zelfs uw bedrijfslogo op het scherm laten weergeven. Daarnaast zorgt een volledige bediening van de voorzijde voor eenvoudige bediening en onderhoud.



### Intelligent en compact design

De MP 301SP/MP 301SPF hebben dezelfde kleine afmetingen als onze vergelijkbare MFP's. Hun eenvoudige en intelligente vierkante design optimaliseert de ruimte op uw bureau en/of kantoor. Het gebruik van twee kleuren in het design vereenvoudigt het gebruiksgemak.

# Alles-in-één printer



## Architectuur van de next generation controller (GWNX)

Samen met Ricoh's Next Generation Controller, werkt de MP 301SP/MP 301SPF intelligent samen met gebruikers, waardoor de toegang tot informatie wordt verbeterd. Onder de intelligente workfloweigenschappen van deze machine vallen: aanpassing van het bedieningspaneel, surfen op het internet en rechtstreeks vanaf internet printen.

## Minder exploitatiekosten

Bespaar kosten en verminder uw milieu-impact met energiebesparende functies die uw elektriciteitsverbruik verminderen. Een unieke indicator geeft direct inzicht in het gebruik per apparaat, maand, week of zelfs dagelijks, zodat u uw exploitatiekosten nog verder kunt beperken.



## Zeer veilig

De standaard beveiligingsfuncties van deze machines zijn: beveiligde afdruk, uitgestelde afdruk, ingebouwd watermerk, LDAP-verificatie en HDD-overschrijving en -codering.

## Milieuvriendelijk

Bij Ricoh helpen we u om uw milieubelasting te verminderen. De MP 301SP/MP 301SPF hebben milieuvriendelijke functies zoals een slaapstand, dubbelzijdig afdrukken en een papierloze fax. Het elektriciteitsverbruik (1,5 kW/h) is lager dan enige andere MFP die 30 kopieën per minuut produceert. Een milieuvriendelijke indicator geeft informatie weer over uw papiergebruik, zodat u deze kunt verminderen waar nodig.



# MP 301SP/MP 301SPF

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Aficio®

## ALGEMEEN

Opwarmtijd:	23 seconden
Snelheid van de 1e afdruk:	6 seconden
Constance uitvoersnelheid:	30 pagina's per minuut
Afmetingen (B x D x H):	476 x 450 x 451 mm
Gewicht:	26 kg
Netspanning:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## KOPIERAPPARAAT

Kopieerproces:	Scannen met laserstralen & elektrografische printen
Meeroudig kopiëren:	Tot 99 kopieën
Resolutie:	600 dpi
In-/uitzoomen:	Van 25% tot 400% in stappen van 1%

## PRINTER

RAM:	Maximum: 1024 MB
Harde schijf (optie):	Maximum: 128 GB
Printertaal:	Standaard: PCL5e, PCL6, XPS, Adobe®, PostScript® 3™
Interface:	Standaard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Optie: Bidirectioneel IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Netwerkprotocol:	TCP/IP, IPX/SPX (optie)
Windows®-omgevingen:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008
Mac OS-omgevingen:	Macintosh OS X Native v10.2 of later
UNIX-omgevingen:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Novell® Netware®-omgevingen:	v6.5
SAP® R/3®-omgevingen:	SAP® R/3 3.x® of later

## SCANNER

Scansnelheid:	Kleur: Maximum 30 originelen per minuut Zwart-wit: Maximum 30 originelen per minuut
Scanresolutie:	Standaard: 100 - 600 dpi
Bestandsindeling:	Enkele pagina TIFF, Enkele pagina JPEG, Enkele pagina PDF, Enkele pagina hoge compressie PDF, Enkele pagina PDF-A, Meerdere pagina's TIFF, Meerdere pagina's PDF, Meerdere pagina's hoge compressie PDF, Meerdere pagina's PDF-A
Scannen naar:	E-mail: SMTP, TCP/IP Map: SMB, FTP, NCP (optie)

## FAX

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibiliteit:	ITU-T (CCITT) G3
Modemsnelheid:	Maximum: 33,6 Kbps
Scansnelheid:	2,4 seconden
Geheugencapaciteit:	4 MB
Geheugenback-up:	Ja

## PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaten:	Standaard papierlade(s): A4, A5 Handinvoer: A4, A6
Papierinvoercapaciteit:	Maximum: 1350 vellen
Papieruitvoercapaciteit:	Standaard: 250 vellen
Papiergewicht:	Standaard papierlades: 60 - 90 g/m <sup>2</sup> Handinvoer: 60 - 157 g/m <sup>2</sup> Duplexlade: 64 - 90 g/m <sup>2</sup>

## MILIEU

Stroomverbruik:	Maximum: 1,1 kW Vermogen indien in bedrijf: 450 W Gereed (modus): 83,5 W Slaapstand: 3,1 W TEC (Typical Electricity Consumption): 1535 W/h
-----------------	--

## OPTIES

Afdekplep, ARDF, 2 papierlades van 500 vellen, Harde schijf, Bidirectioneel IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, VM-kaart, Netware, Pictbridge, Browsereenheid, Tellerinterface-eenheid, File format converter, Copy Data Security Unit, Faxoptie

Opwarmtijd: 30 seconden vanuit uit-stand, 10 seconden vanuit slaapstand

Er kunnen twee optionele papierlades van 500 vellen worden toegevoegd

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.



**RICOH**  
imagine. change.

Neem voor meer informatie contact op met

**Ricoh Luxembourg**  
Tél. : (+352) 33.58.88

**Ricoh Belgium**  
Medialaan 28A  
1800 Vilvoorde  
Belgium  
Tel : +32 (0)2 558 22 11  
Fax : +32 (0)2 558 27 11  
www.ricoh.be

www.ricoh.nl

ISO9001 gecertificeerd,  
ISO14001 gecertificeerd

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of layout ervan mag niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of geheel worden gekopieerd en/of opgenomen in andere werkstukken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.